

lenovo	Apple	intel	Logitech	ELGIN
LG	PHILIPS	urmet	Micrologic	
XEROX	LEXMARK	EPSON	D-Link	ZEBRA
TP-LINK	latelibrar	SMS	Erismax	POLYCOM
				DIMEP

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  
Data: 19/07/2017 - Hora: 09hm



## 1. PROPOSTA DE PREÇOS

Item 01 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA - 10 (dez) unidades.

I- CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA - controle remoto - Modo USB / SD / FM / BLUETOOTH / LINE (RCA) - Potência 350W RMS, 60hz - Alça Telescópica E Rodas - Bivolt - Alto falante de 15 polegadas.

MARCA: FRAHM

MODELO: GR A BT

Valor Unitário: R\$ 1.598,00  
Valor Total: R\$ 15.980,00

Item 02 - COMPUTADOR COMPLETO GABINETE TORRE MÉDIA - 130 (cento e trinta) unidades.

II- COMPUTADOR COMPLETO GABINETE TORRE MÉDIA - Pintura total na cor preta; - Leitor de cartão; - Portas usb 3.0/2.0; - Baia para drive DVD/CD; - Ventilador traseiro; PROCESSADOR - - 8 núcleos e 8 threads; - Frequência mínima 3.3 GHZ; - Cache 8mp; PLACA-MÃE - - 2/4 slots de memória RAM; - Capacidade para 16/32 GB de memória RAM, tipo DDR3 2000 (O.C.) / 1866 (O.C.) / 1600 (O.C.) / 1333 (O.C.); - Slots de expansão; - 2 x PCI; - Armazenamento> 4/6 x porta(s) SATA 3/6 Gbps; - Portas USB - Mínimo de 6 portas USB 3.0/2.0; - Sistema operacional suportado: Microsoft Windows 7, 8, 8.1 e 10; MEMÓRIA RAM - - 8GB DDR3 com velocidade mínima de 1333 Mhz SSD - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 120GB (mínima) - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação DISCO RÍGIDO - Disco Rígido Sata 3 de 500GB (mínimo), 7200RPM, cache de 16mb (mínimo) FONTE DE ALIMENTAÇÃO - - Potência 500W reais; - 2 conectores sata (mínimo). MONITOR - - Tela LED; - Tamanho: 18,5" à 19,5"; - Cor: preto; - Resolução de 1366x768@60hz; TECLADO - - Conexão: USB; - Cor: preto; - Garantia do fabricante: 1 anos(mínimo); - Padrão: ABNT 2; - Comprimento mínimo do fio: 1,5 metro; - Observação: Sem tecla de desligamento da máquina perto das teclas de direção (acima, abaixo, esquerda e direita). MOUSE - - Conexão: USB; - Cor predominante: preto; - Garantia do fabricante: 1 anos (mínimo); - Comprimento mínimo do fio: 1,5 metro; - Quantidade de botões: 02 (dois) + 1 (um) scroll DRIVER GRAVADOR DVD/CD - interface: SATA - Diametro de disco: 12cm/8cm - Cor: Preto.

MARCA: 3GREEN

MODELO: EVOLUTION

Valor Unitário: R\$ 2.948,00  
Valor Total: R\$ 383.240,00

Item 03 - PROJETER - 10 (dez) unidades.

III- PROJETER - BENQ ESPECIFICAÇÕES - Resolução Nativa: SVGA (800 x 600); - Brilho: 3.000 ANSI Lumens;(MÍNIMO) - Contraste : 13.000:1; - Quantidade de Cores : 1.07 Bilhões de Cores ; - Tamanho da Imagem: 60"300"; - Zoom : 1.1:1; - Resolução Suportada : VGA (640 x 480) para WUXGA; RB(1920X1200); - HDTV Compatível : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P; - Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM; - Formato de Tela : Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis); ALIMENTAÇÃO - Fonte de





Alimentação : AC100 - 240 V, 50 - 60 Hz; - Consumo de Energia : Normal 270W, Eco 220W, Standby 0.5W; LÂMPADA - Consumo de lâmpada : 190W; - Lâmpara : 4.500 / 6.000 / 6.500 / 10.000 horas\*; INTERFACE - 2x VGA in (D-sub 15pinos); - 1x VGA out (D-sub 15pinos); - 1x Vídeo Composto in (RCA); - 1x S-Vídeo in (Mini DIN 4pinos); - 1x HDMI; - 1x Áudio in (Mini Jack); - 1x Áudio out (Mini Jack); - 1x Alto Falante 2W; - 1x USB (Tipo Mini B); - 1x RS232 (DB-9pinos).

**MARCA: BENQ**

**MODELO: MS-531**

Valor Unitário: R\$ 2.260,00  
Valor Total: R\$ 22.600,00



**Item 04 - ESTABILIZADOR - 79 (setenta e nove) unidades.**

IV- Estabilizador de 500va.

**MARCA: SMS**

**MODELO: REVOLUTION SPEEDY 500VA**

Valor Unitário: R\$ 189,00  
Valor Total: R\$ 14.931,00

**Item 05 - ESTABILIZADOR - 16 (dezesesseis) unidades.**

V- Estabilizador de 1000va.

**MARCA: ENERMAX**

**MODELO: EXS II POWER 1000B**

Valor Unitário: R\$ 279,00  
Valor Total: R\$ 4.464,00

**Item 06 - MONITOR - 28 (vinte e oito) unidades.**

VI- MONITOR - - Tela LED; - Tamanho: 18,5" à 19,5"; - Cor: preto; - Resolução de 1366x768@60hz.

**MARCA: AOC**

**MODELO: E970SWNL**

Valor Unitário: R\$ 449,00  
Valor Total: R\$ 12.572,00

**Item 07 - TECLADO - 95 (noventa e cinco) unidades.**

VII- TECLADO ESPECIFICAÇÕES - Conexão: USB; - Cor: preto; - Garantia do fabricante: 1 anos(mínimo); 0 - Padrão: ABNT 2; - Comprimento mínimo do fio: 1,5 metro; - Observação: Sem tecla de desligamento da máquina perto das teclas de direção (acima, abaixo, esquerda e direita).

**MARCA: FORTREK**

**MODELO: MKL-101**

Valor Unitário: R\$ 29,00  
Valor Total: R\$ 2.755,00

**Item 08 - MOUSE - 95 (noventa e cinco) unidades.**

VIII- MOUSE ESPECIFICAÇÕES - Conexão: USB; - Cor predominante: preto; - Garantia do fabricante: 1 anos (mínimo); - Comprimento mínimo do fio: 1,5 metro; - Quantidade de botões: 02 (dois) + 1 (um) scroll.





**MARCA: FORTREK**

**MODELO: OML-101**

Valor Unitário: R\$ 14,50  
Valor Total: R\$ 1.377,50

**Item 09 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 35 (trinta e cinco) unidades.**

**IX- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÕES - Potência 500W reais; - 2 conectores sata (mínimo); - Bivolt.**

**MARCA: GMI**

**MODELO: 500W REAL**

Valor Unitário: R\$ 189,00  
Valor Total: R\$ 6.615,00

**Item 10 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 54 (cinquenta e quatro) unidades.**

**X- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES - Tanque de tinta ORIGINAL DE FABRICA, USB 2.0 de Alta velocidade, Wi-Fi; - Tamanhos de papel: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25, A4, A5, A6 e B5; - Tipos de papel: Papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta; - Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes; - Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas; SCANNER - Resolução óptica: 1200 dpi; - Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; - Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi; - Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; TINTAS - 1x Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas; - 3x Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 7.500 páginas.**

**MARCA: EPSON**

**MODELO: L395**

Valor Unitário: R\$ 1.190,00  
Valor Total: R\$ 64.260,00

**Item 11 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - 26 (vinte e seis) unidades.**

**XI- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - Imprima, Digitalize, Copie E Envie Faxes; - Porta Usb 2.0 De Alta Velocidade (Dispositivo) - Porta De Rede Fast Ethernet 10/100 Base-Tx Incorporada - Porta De Linha Telefônica (Entrada/Saída) - Entrada Para Manuseamento Do Papel, Padrão: Bandeja De Entrada Para 150 Folhas - Saída Para Manuseamento De Papel, Padrão: Bandeja De Saída Para 100 Folhas - Impressão Frente E Verso: Frente E Verso - Formatos De Suporte Suportados: A4, A5, A6, B5 - Tipo De Scanner: Adf, Scanner De Base Plana - Formatos Dos Ficheiros Digitalizados: Jpeg, Pdf, Png - Tensão De Entrada:.**

**MARCA: KYOCERA**

**MODELO: FS-1025MFP**

Valor Unitário: R\$ 1.530,00  
Valor Total: R\$ 39.780,00

**Item 12 - HD EXTERNO - 15 (quinze) unidades.**

**XII- HD EXTERNO ESPECIFICAÇÕES - Capacidade: 1TB; - Interface: USB 3.0, 2.0; - Rotação: 5400 RPM; - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0).**

**MARCA: TOSHIBA**

**MODELO: CAMVIO 1TB**

Valor Unitário: R\$ 369,00  
Valor Total: R\$ 5.535,00











**Item 25 - MINI RACK DE PAREDE - 04 (quatro) unidades.**

XXV- MINI RACK DE PAREDE COM 8US DE ALTURA (40 CM) LARGURA DE 55 CM PROFUNDIDADE 55 CM DISPONIVEL NA COR PRETA DESMONTADO RACKS DESMONTADO FACILITAM NO TRANSPORTE E O BAIXO CUSTO NO TRANSPORTE PINTURA MICRO-TEXTURIZADA.

**MARCA: GARRA**

**MODELO: MINI RACK**

Valor Unitário: R\$ 1.090,00  
Valor Total: R\$ 4.360,00

**Item 26 - SERVIDOR EM RACK - 02 (duas) unidades.**

XXVI- SERVIDOR EM RACK Processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo (72 W) Sistema operacional Sem sistema operacional Memória UDIMM DE 16 GB, 2400 MT/S, ECC, BCC RAID Com RAID com SATA incorporado, Cabled Chassis Disco Rígido (HD), 2 HDs de 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive.

**MARCA: DELL**

**MODELO: POWEREDGE R230**

Valor Unitário: R\$ 11.990,00  
Valor Total: R\$ 23.980,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 846.524,50**

**2. CONDIÇÕES GERAIS:**

- Origem / Procedência: Nacional / São Paulo - SP.
- Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, conforme edital.
- Local de Entrega: Almojarifado da Pref. Pedras de Fogo.
- Prazo de Garantia: Conforme descrito nos itens, nos casos omissos, 12 (doze) meses.
- Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, conforme Edital.
- Validade da Proposta: 12 (doze) meses, conforme edital.
- Impostos: Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor.
- Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL.
- Alíquota de ICMS do estado PB: 18% (dezoito por cento)

- Dados Bancário:

**BANCO DO NORDESTE**  
**AG: 028 C/C: 40758-9**  
Eletropeças TI Comercial - EIRELI  
**CNPJ 16.501.916/0001-65**



Tel. (83) 2106-2716  
CNPJ 16.501.916/0001-65  
Inscrição Estadual 16.264.138-9  
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203 - Bessa  
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB  
e-mail: comercial@eletopecasti.com.br



Empresa  
moderna  
Tecnologia para Governo e Corporativo

**3. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome: Fábio Franca Lucena Cargo: Diretor Comercial  
RG: 1.360.642 - SSP/PB CPF: 691.981.874-49

**4. DECLARAÇÕES:**

A. Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e impostos, inclusive ICMS, e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

B. Alíquota de ICMS: O faturamento será feito conforme Legislação pertinente do SIMPLES NACIONAL, sem destaque de ICMS na Nota Fiscal, porém com recolhimento da alíquota de **ICMS de 3,41%** sobre o valor da venda e adicionalmente será recolhido na fronteira o diferencial da alíquota de 4% para 18% na forma de ICMS Garantido.


C. Declaramos que os equipamentos a serem fornecidos atendem às especificações do Edital.

D. Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e que atendemos a todas as condições estabelecidas para este Pregão.

João Pessoa, 19 de julho de 2017.

  
**Fábio Lucena**  
Representante Legal  
RG N° 1.360.642 SSP/PB  
CPF N° 691.981.874-49





### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Potência RMS :** 350W

**Sistema Acústico :** Bass Reflex

**Amplificador :** Classe AB

**Número de canais :** 2

**Driver :** 1" polegada

**Pico de Resposta do Driver :** 110dB

**Driver com resposta estendida (fenólico) :** 1 KHz a 15KHz

**Alto-Falante :** 15"

**Bivolt (com chave seletora) :** 110-220V

**Fusível :** 3A

**Consumo máximo :** 995W

**Dimensões (A x L x P mm) :** 690x450x370

**Peso :** 14Kg

**Código :** 31352

### DOWNLOADS

Fotos em Alta Resolução

DOWNLOAD



ENVIAR PARA E-MAIL

Folders de Produtos

DOWNLOAD



ENVIAR PARA E-MAIL

Manuais

DOWNLOAD



ENVIAR PARA E-MAIL

### COMENTÁRIOS

*f*

*hc*



**BELMICRO**  
computadores



**COMPUTADOR CORE I5 7400 7 GERAÇÃO 8GB DDR4 HD 500GB  
3GREEN EVOLUTION FUN DESKTOP**



O Computador Desktop 3Green Evolution Fun p3388 possui sistema operacional Linux, memória RAM de 8GB, HD de 500GB e processador Intel Core i5. Seu processador Intel aliado a 8GB de memória RAM e HD de 1TB fazem dele um computador perfeito para seus trabalhos diários ou para se divertir nos fins de semana.

**Marca:** 3Green Technology

**Modelo:** 3388

**Processador:** Intel 7400 Core i5 6M Cache 3GHz / 3.5GHz (turbo)

**Cache:** 6MB

**Chipset:** H110

**Memória RAM:** 8GB DDR4 2133MHZ

**HD:** 500 GB

**Fonte:** Compatível com a Configuração

**Placa Mãe:**

**Marca:** Padrão 3green

**Modelo:** H110

**CPU:**

Suporta 6 Geração Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron processadores (soquete 1151)

Suporta Intel Turbo Boost 2.0 Tecnologia

**Chipset:** Intel H110

**Memória:**

Dual Channel DDR4 Memory Technology

2 Slots DIMM DDR4  
Suporta DDR4 2133 non-ECC, un-buffered  
Suporta módulos de memória ECC UDIMM (operar em modo não-ECC)  
Máxima capacidade de memória do sistema: 32GB  
Suporta Intel Perfil Extreme Memory (XMP) 2,0



**BIOS:**

128Mb AMI UEFI BIOS Legal, com o apoio GUI multilíngue  
ACPI 5.0 wake up Compliant eventos  
SMBIOS 2.7 Suporte  
CPU, GT\_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCPLL, VCCSA Tensão Multi-ajuste

**Gráficos:**

Suporta Intel HD Graphics visuais integrados: Intel Quick Sync vídeo com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, a Intel Clear Video Technology HD, Intel Insider, Intel HD Graphics 510/530  
Pixel Shader 5.0, DirectX 12  
Máximo de 1792MB de memória compartilhada  
3 ilustrações de opções de saída: D-Sub, DVI-D e HDMI  
Suporta HDMI com max. resolução de até 4Kx2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz  
Suporta DVI-D com max. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz  
Suporta D-Sub com max. resolução de até 1920x1200 @ 60Hz  
Suporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (monitor compatível com HDMI é necessário)  
Suporta Aceleração mídia Codecs: HEVC, VP8, VP9  
Suporta HDCP com portas HDMI e DVI-D  
Suporta Full HD 1080p Blu-ray (BD) com a reprodução DVI-D e HDMI Ports

**LAN:**

PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s  
Realtek RTL8111E  
Suporta Wake-On-LAN  
Suporta relâmpago / ESD (ASRock completa de Spike Protection)  
Suporta Detecção de cabo LAN  
Suporta Energia 802.3az Efficient Ethernet  
Suporta PXE

**Slots:**

1 PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIe1: modo x16)  
2 PCI Express 2.0 x1 Slots

**Armazenamento:** 4 x SATA3 6.0 Gb/s conectores, apoiar NCQ, AHCI e Hot Plug

**Conector:**

1 porta COM Header  
1 TPM Header  
1 Chassis Intrusion e Speaker Header  
1 CPU Fan Connector (4 pinos) (Fan Speed Control inteligente)  
1 Chassis Conector do ventilador (4 pinos) (Fan inteligente Controle de Velocidade)  
1x24 pinos ATX Conector de alimentação  
1x4 pinos 12V conector de alimentação  
1 painel frontal conector de áudio  
2 USB 2.0 cabeçalhos (suportar 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD (ASRock completa de Spike Protection))  
1 Comunicação USB 3.0 (suporta 2 portas USB 3.0) (Suporta Proteção ESD (ASRock completa de Spike Protection))

**Painel traseiro I/O:**

1 Porta PS / 2 mouse / teclado  
1 Porta D-Sub  
1 Porta DVI-D  
1 Porta HDMI  
4 Portas USB 2.0 (suporta Proteção ESD (ASRock completa de Spike Protection))  
2 Portas USB 3.0 (Suporta Proteção ESD (ASRock completa de Spike Protection))  
1 Porta RJ-45 LAN A com LED (ACT / link LED e LED de velocidade)

**HD Jacks Áudio:** Entrada de linha / alto-falante frontal / Microfone

**Leitor/gravador de CD/DVD:** Não

**Teclado:** USB 2.0 Padrão ABNT

**Mouse:** USB 2.0 Óptico com Scroll (rolagem)

**Sistema Operacional:** Linux

**Monitor:** LG 19.5" 20M37AA

**Conteúdo da Embalagem:** 1 CPU, 1 mouse, 1 teclado, 1 Manual, 1 CD com drivers

**Voltagem:** Bivolt manual

**Dimensões embalagem:** 57x22x44 cm

**Peso da embalagem:** 9KG

**Garantia do Fornecedor:** 12 meses

**Fornecedor:** 3Green Technology

**SAC:** [sac@3green.com.br](mailto:sac@3green.com.br)



*M*

# Projektor Corporativo BenQ MS531 – SVGA | Eco-Friendly

## Design inteligente para apresentações diárias

Com o objetivo de proporcionar um desempenho simples e confiável nas salas de reuniões dia a dia, o BenQ MS531 combina uma excelente qualidade de imagem, uma operação intuitiva (sem complicações) e uma conveniente conectividade digital com economia de energia consciente e baixo custo em aquisição a longo prazo.




- 
- 
- 
- 



### Principais Características

- Apresentações deslumbrantes com 3.300 ANSI Lúmens de brilho
- Legibilidade nítida com alto contraste de 15.000:1
- Muito mais conectividade com 2 x Entradas HDMI
- Configuração simples, operação intuitiva e manutenção sem complicações

### Galeria



M



RS232 (DB-9pinos) x 1  
IR Receiver x1 (Frontal)

Dimensões

332.4 x 99 x 241.3 mm

Peso

2.38 Kg

Suporte e Compatibilidade 3D

Frame Sequential: Até 60Hz 720p  
Frame Packing: Até 24 Hz 1080p  
Side by Side: Até 24Hz 1080p  
Top Bottom: Até 60Hz 1080p

Nível de Ruído

32/29 dBA (Normal / Modo Econômico)

Fonte de Alimentação

AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz

Consumo de Energia

260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby &lt;0.5W

Idiomas

Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco /  
Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês /  
Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húngaro /  
Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano /  
Norueguês / Polonês / Português / Romeno /  
Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco /  
Turco / Tailandês / Chinês Tradicional (28  
Idiomas)

Acessórios Incluídos

Controle Remoto c/ Pilha (5J.JG706.001)  
Certificado de Garantia (por região)  
Cabo de Energia (por região)  
Cabo VGA  
QSG (4J.JG701.001)

Aviso sobre meio ambiente

A lâmpada deste produto contém mercúrio.  
Para eliminar o produto ou lâmpadas usadas,  
consulte as autoridades ambientais locais para  
obter regulamentos ou consulte  
[www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

dmd

DC3

Acessórios (Opcional)

Kit de lâmpada de reposição (5J.JG705.001)  
Óculos 3D (5J.J9H25.002)  
Bolsa de transporte (5J.JAM10.001)  
Carry Bag (5J.J8F09.001)

Segurança

Barra de segurança / Kensington




\*Vida da Lâmpada varia dependendo das condições de ambiente e uso. Características e especificações podem mudar sem aviso prévio.

**SMS**<sup>®</sup>  
O MELHOR DA TECNOLOGIA PARA VOCÊ



## Estabilizadores - Revolution Speedy

Potências: 300 e 500 VA



Resumo de informações sobre o estabilizador Revolution Speedy SMS

- **Microprocessado:** RISC/FLASH de alta velocidade;
- **Função TRUE RMS;**
- **Tensão:** Bivolt (300 VA) ou Monovolt;
- **Tomadas:** 4 tomadas no padrão NBR 14136;
- **Fusível:** Porta fusível externo (os modelos monovolt possuem unidade reserva);
- **Led:** indica o modo de operação da rede;
- **Certificado:** NBR 14373:2006
- **Garantia:** 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).

Produto Beneficiado pela Lei da Informática.

Saiba onde comprar ou conheça todas as características deste estabilizador navegando pelas abas abaixo.

### Linha

O estabilizador Revolution Speedy está disponível nas versões 300 VA e 500 VA, garantindo assim a proteção ideal para equipamentos de informática e eletroeletrônicos mais potentes.

Moldado em plástico de alto impacto e antichama, é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR14373:2006 da ABNT.

Além dessas características, a linha Revolution Speedy oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços:

- Monitoramento Remoto de Ambiente;
- Vídeo Conferência;
- Alarme Anti-intrusão;
- PC Remoto.

Saiba mais no site [www.alerta24h.com.br](http://www.alerta24h.com.br)

### Proteções

- Curto-circuito;
- Surtos de tensão (descarga elétrica);
- Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático;
- Sobreaquecimento com desligamento automático;
- Sobrecarga com desligamento automático;

### Indicações

Equipamentos que podem ser ligados:



\*Confira o consumo de seus equipamentos antes de ligá-los ao nobreak ou estabilizador, para não exceder sua potência.

### Características

- Equipamento leve e de fácil instalação;
- Modelo monovolt: entrada 115V e saída 115V;
- Modelo bivolt: entrada 115/127/220V e saída 115V;
- 4 tomadas de saída para equipamentos;
- Filtro de linha;
- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelo bivolt) e 6 estágios (modelo monovolt), aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno;
- Atende à norma NBR 14373:2006;
- Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis;
- Gabinete em plástico antichama;
- Led no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica;
- Chave liga: desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental;
- Porta fusível externo (com unidade reserva nos modelos monovolt).



HOME CONTATO MAPA DO SITE POLITICA DE PRIVACIDADE

EMPRESA PRODUTOS ONDE COMPRAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA FAQ LICITAÇÕES DOWNLOADS


ESTABILIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO

# EXS II POWER T

**TRUE RMS**

a melhor opção para usuários com redes muito sobretensionadas, distorcidas ou alimentadas por geradores.

PROTEÇÃO  
500 / 600 / 1000 VA



VEJA O PRODUTO EM 360°

**PRODUTOS**

- > Autotransformadores
- > Estabilizadores
- > No Breaks
- > Filtros de Linha

**ONDE COMPRAR**

Encontre a revenda mais próxima de você.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Consulte a assistência mais próxima de você.

**COMO ESCOLHER**

Encontre o produto ideal para as suas necessidades

HOME > PRODUTOS > ESTABILIZADORES > EXS II POWER T

## EXS II POWER T

Ideal para proteger contra os distúrbios no fornecimento de energia elétrica que provocam danos aos equipamentos. Solucionar problemas de variação de tensão - muito alta (sobretensão) ou muito baixa (subtensão) - da rede. Essa proteção é importante, pois a má qualidade no fornecimento de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos.


EXS II Power - 500 / 600 / 1000 VA



- Chave liga/desliga (L/D) embutida evitando o desligamento acidental
- Porta-fusível externo
- Dispositivo de recarga via USB compatível com MP3/MP4 players entre outros aparelhos (opcional)
- Tomada de saída adicional (opcional)
- Protetor telefônico/fax (acompanha cabo telefônico padrão RJ-11, disponível apenas na linha EXS-FX - opcional)

**APLICAÇÕES:**

- Microcomputadores e impressoras jatos de tinta;
- Estações de trabalho;
- Monitores de vídeo;
- Caixas registradoras (PDV's);
- Áudio e vídeo;
- PABX;







- Periféricos em geral;
- Equipamentos de uso doméstico e profissional.



#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Microprocessado True RMS;
- 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;
- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;
- Rendimento > ou = 91%;
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;
- Não introduz distorção harmônica na saída;
- Tensão nominal de entrada: 115V/220V (bivolt automático opcional);
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V);
- Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz);
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;
- 5ª e 6ª tomada adicional (opcional);
- Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta;
- Dispositivo de recarga USB (opcional);
- Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006;
- Fabricado em plástico antichama (ABS);
- 5 estágios de estabilização;
- Certificado pelo INMETRO/TÜV;
- Porta fusível externo;
- Disponível na cor: PRETO



#### EMPRESA

– quem somos  
contato  
trabalhe conosco

#### PRODUTOS

autotransformadores  
estabilizadores  
no breaks  
filtros de linha

#### AJUDA

como escolher  
onde comprar  
faq

#### PARCERIA

licitações  
cadastro de revenda



**Enermax**  
a energia de sua empresa começa



PÁGINA INICIAL (7)

WIDESCREEN LED



### MONITOR 18,5"WIDESCREEN LED E970SWNL

Preço sugerido

R\$449,00

COMPRAR ONLINE

★★★★★ 1 AVALIAÇÃO

AVALIAR ESSE PRODUTO

(f) (<http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p%5Burl%5D=%2fmonitores%2fescritorio%2fmonitor-1e970swnl&p%5Btitle%5D=Monitor+18%2c5%22Widescreen+LED&>)  
 (t) (<http://twitter.com/share?text=Monitor+18%2c5%22Widescreen+LED&url=%2fmonitores%2f18-5-widescreen-led-e970swnl&hashtags=#aoc>)

Assets/aoc-brasil/media/product/main/20161008000838373\_10024.png Assets/aoc-brasil/media/product/main/20161008000839133\_10024.png Assets/aoc-brasil/media/product/main/20161008000837946\_10024.png Assets/aoc-brasil/media/product/main/20161008000838898\_100240.png



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Tipo de painel

LED

Tamanho do painel

18,5" Widescreen

Tamanho da imagem visível (diagonal)	47,0 cm
Pixel pitch	0,3 mm
Contraste estático	1.000:1
Frequência do painel	60 Hz
Tratamento da tela	Anti-reflexivo
Ângulo de visão horizontal	90°
Contraste (Dinâmico)	20.000.000:1
Ângulo de visão vertical	50°
Brilho	200 cd/m2
Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Tempo de resposta	5 ms
Resolução recomendada	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões



## CONEXÕES

VGA	1
-----	---

## DIMENSÕES E FIXAÇÃO

Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount)	Não mm
Peso líquido	1,97 Kg
Peso Bruto com embalagem	2,57 Kg
Dimensões c/ base (L x A x P)	437 x 337 x 156 mm
Dimensões s/ base (L x A x P)	437 x 273 x 48 mm
Embalagem (L x A x P)	488 x 102 x 348 mm
Base ajustável	Não

## PRODUTO

Alto-Falantes	Não
Consumo (máximo)	0,5W
Fonte	Interna - 100-240V - 50/60 Hz
Controles manuais	Power
Controles manuais	Power
Código EAN	789893091933 1
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Cor predominante do produto	Preta

Olá, seja bem-vindo!  
Faça seu login para poder comprar

Ainda não é cliente?  
Faça seu cadastro já

COMO  
COMPRAR

POLÍTICA  
DE VENDA

QUEM  
SOMOS



Telefone: (43) 3477-8800  
Fax: (43) 3477-8800



# HAYAMAX

Digite o que você procura



Departamentos

A Hayamax

Hayamax Share

Top de Vendas

Novidades

Queima de Estoque

Ofertas

Hayamax > Informática > Teclados > Com Fio

## Teclado Multimídia USB MKL-101 Preto LITE

Cód.: 50155

Un.Venda: PC/1 | Peso: 0.54 KG | Class. Fiscal: 8471.60.52


Revista Hayamax: N° 111 /Pg.47

Preço final c/ IPI e ST conveniada (se houver)  
Confira a descrição



Baixe a imagem deste produto

Dúvida? Entre em contato



NAVEGUE

VEJA MAIS

▼ Teclados

Com Fio (0)

Combos (0)

NAVEGUE PELAS  
PAGINAS DA REVISTA

CONFIRA OS  
PRODUTOS TOP DE VENDAS

FIQUE POR DENTRO  
DAS NOVIDADES

APROVEITE NOSSA  
QUEIMA DE ESTOQUE



Teclado Standard PS2  
ABNT2 SK-101BK Preto  
FORTREK

Cód. 32310

Teclado Multimídia USB  
ABNT2 MK-101BK Preto  
FORTREK

Cód. 35043

Teclado Multimídia USB  
ABNT2 MK-601BK SLIM  
Preto FORTREK

Cód. 38564

Mini Teclado Multimídia  
USB ABNT2 MK-201BK  
Preto FORTREK

Cód. 43204

Teclado Multimídia USB  
ABNT2 MK-602BK Preto  
FORTREK

Cód. 43535

MAIS PRODUTOS LITE







Mouse USB 800dpi  
OML-101 Preto LITE

Cód. 50158

Caixa Multimídia 2.0 2W  
RMS SK-101 Preto LITE

Cód. 51910

Fone Multimídia HS-102  
LITE

Cód. 51988

Cabo HDMI X HDMI  
C/Filtro 1.4 3D HDF-  
101/1.8M LITE

Cód. 51990

Cabo HDMI Com Filtro  
1.4 3D 3m HDF-102/3M  
Preto LITE

Cód. 52234



## DESCRIÇÃO

**Modelo:** MKL-101

**Marca:** LITE

A Linha de Mouses e Teclados Lite foi desenvolvida para oferecer aos usuários produtos com recursos essenciais para uma utilização prática e eficiente.

Itens Inclusos: -01 Teclado Multimídia MKL-101

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo:** Multimídia

**Cor:** Preto

**Conector:** USB

**Padrão:** ABNT2

**Número de teclas:** 126 (106 teclas padrão + 20 teclas de atalho)

**Dimensões:** 460 x 23 x 175mm

**Informação adicional:**

Mais informações:

-Comprimento do Cabo: 1,5m

-Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8 e MAC OS

-Operação: não requer a instalação de driver para funcionamento -Plug and Play)

**Características:**

-20 teclas de atalho para maior praticidade

-Teclas de toque macio e de alta precisão: mais conforto para a digitação

-Formato compacto para melhor instalação

-Sistema Splash-Proof: maior proteção contra respingos

**Garantia:** 6 meses



**CROSSDOCKING**  
Estoque Virtual

**APLICATIVO HOT**  
Hayamax On Time

**OFERTAS VÁLIDAS**  
Últimas Promoções

**REVISTA HAYAMAX**  
Versão Online

**BANNERS SITE**  
Materiais de MKT

A Hayamax

Como Comprar

Políticas de Venda

Localização

Informações

Área do Fornecedor

Revista Hayamax

Garantias e Devoluções

Trabalhe Conosco



Entregamos em todo o território brasileiro.



Faça um orçamento em menos de 48 horas.



Confira as formas de pagamento disponíveis.



Conheça nossa política de vendas.

### Escolha um Departamento

Automotivo

Componentes

Eletrônicos

Games

Instrumentos Musicais

Saúde & Beleza

Som Profissional

### Lojas

Fórtrek

HYX

Hayonik

Cine & Foto

Eletrodomésticos & Eletroportáteis

Ferramentas

Informática


Materiais Elétricos

Segurança

Telefonia

E-Blue

Harmonics



Compre pelo Telefone  
(43) 3377-6600

**HAYAMAX**

Copyright © 1998-2017.  
Todos os direitos reservados.  
Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos LTDA

Ola, seja bem vindo!  
Faça seu login para poder comprar

Ainda não é cliente?  
Faça seu cadastro já

COMO COMPRAR

POLITICA DE VENDA

QUEM SOMOS

Vendas: (41) 3311-1111  
Fax: Grátis



# HAYAMAX

Digite o que você procura



Departamentos

A Hayamax

Hayamax Share

Top de Vendas

Novidades

Queima de Estoque

Ofertas

Hayamax > Informatica > Mouses > Com Fio



## Mouse USB 800dpi OML-101 Preto LITE

Cód.: 50158  
Un.Venda: PC/1 | Peso: 0.12 KG | Class. Fiscal: 8471.60.53  
Revista Hayamax: Nº 111 /Pg.47

TOP DE VENDAS

Preço final c/ IPI e ST conveniada (se houver)  
Confira a descrição

Baixe a imagem deste produto

Dúvida? Entre em contato



### NAVEGUE

#### Mouses

- Com Fio (0)
- Mousepads (0)
- Sem Fio (0)

NAVEGUE PELAS PÁGINAS DA REVISTA

CONFIRA OS PRODUTOS TOP DE VENDAS

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

APROVEITE NOSSA QUEIMA DE ESTOQUE

### VEJA MAIS



Mini Mouse com Cabo Retrátil USB 800dpi MO48 Preto MULTILASER

Cód. 35311

Mouse Scroll USB 800DPI MO007 CLASSIC Preto MULTILASER

Cód. 37116

Mouse USB 1000dpi OM-101BK Preto FORTREK

Cód. 38537

Mini Mouse Retrátil USB MM-601 Branco FORTREK

Cód. 38543

Mouse 1000dpi USB OM-301WH Branco FORTREK

Cód. 38550

### MAIS PRODUTOS LITE





Teclado Multimídia USB  
MKL-101 Preto LITE

Cód. 50155

Caixa Multimídia 2.0 2W  
RMS SK-101 Preto LITE

Cód. 51910

Fone Multimídia HS-102  
LITE

Cód. 51988

Cabo HDMI X HDMI  
C/Filtro 1.4 3D HDF-  
101/1.8M LITE

Cód. 51990

Cabo HDMI Com Filtro  
1.4 3D 3m HDF-102/3M  
Preto LITE

Cód. 52234

**DESCRIÇÃO****Modelo:** OML-101**Marca:** LITE

A Linha de Mouses e Teclados Lite foi desenvolvida para oferecer aos usuários produtos com recursos essenciais para uma utilização prática e eficiente.

**CARACTERÍSTICAS****Cor:** Preto**Resolução máxima:** 800 DPI**Conector:** USB 2.0**Sensor:** Sensor Óptico**Número de botões:** 3 botões + scroll**Scroll:** Sim**DETALHES****Comprimento:** Cabo: 1,2m**Informação adicional:**

- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8 e MAC OS;

- Operação: não requer a instalação de driver para funcionamento (Plug and Play).

**Garantia:** 6 meses**CROSSDOCKING**  
Estoque Virtual**APLICATIVO HOT**  
Hayamax On Time**OFERTAS VÁLIDAS**  
Últimas Promoções**REVISTA HAYAMAX**  
Versão Online**BANNERS SITE**  
Materiais de MKT

- A Hayamax
- Como Comprar
- Políticas de Venda
- Localização
- Informações
- Área do Fornecedor
- Revista Hayamax
- Garantias e Devoluções
- Trabalhe Conosco

Entregamos em todo o território brasileiro.

Faça um orçamento em menos de 48 horas.

Confira as formas de pagamento disponíveis.

Conheça nossa política de vendas.

**Escolha um Departamento**Automotivo  
ComponentesEletrônicos  
Games  
Instrumentos Musicais  
Saúde & Beleza  
Som Profissional**Lojas**Fortrek  
HYX  
Hayonik

Cine &amp; Foto

Eletrodomésticos &amp; Eletroportáteis.

Ferramentas

Informática

Materiais Elétricos

Segurança

Telefonia

E-Blue

Harmonics


**PESQUISA DE SATISFAÇÃO**

 Compre pelo Telefone  
(43) 3377-6600
**HAYAMAX**Copyright © 1988-2017  
Todos os direitos reservados.  
Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos LTDA



INICIO / FABRICANTES / GMI / FONTE GMI REAL 500W - ACTIVE PFC/AUTO-BIVOLT (I)

# FONTE GMI REAL 500W - ACTIVE PFC/AUTO-BIVOLT (I)

EM ESTOQUE

FONTE GMI REAL 500W - ACTIVE PFC/AUTO-BIVOLT (I)

Qtd:



Comparar Produto



## MAIS IMAGENS



Descrição  
Informação Adicional

Descrição

### Conteúdo da Embalagem

1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

### Dimensão Aprox:

Largura 24 / Profundidade 9.5 / Altura 17.5

Garantia do Fornecedor  
12 MESES

Peso Líquido  
1,900

*ky*

*f.*



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

### Especificações da Epson L395

Tecnologia de impressão  
Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)

Resolução  
Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Garrifas com tinta original Epson:  
1 Garrafa com tinta Preta  
3 Garrifas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo)

Tamanho da gota de tinta  
3 picômetros

Velocidade de impressão\*  
Máxima  
Normal

Capacidade de papel  
Bandeja de entrada para papel  
Bandeja de saída

Utilização do papel  
Folhas individuais

Envelopes  
Tópos

Scanner  
Área de digitalização  
Máxima

Resolução do scanner  
Ótica  
Hardware  
Interpolação

Profundidade de cores  
Tamanho das cópias

Interface e conectividade

Compatibilidade

Requisitos para Windows® e Macintosh®

Requisitos adicionais para Windows

Requisitos adicionais para Macintosh

Software incluído

Dimensões e peso (largura x profundidade x altura)

Código do produto e garrafas¹

Epson L395 (Bivolt)  
Garrafa de tinta Preta  
Garrafa de tinta Ciano  
Garrafa de tinta Magenta  
Garrafa de tinta Amarela

Rende até 4.500 páginas;  
Rendem até 7.500 páginas

Preto 33 ppm / em cores 15 ppm  
Preto 10 ISO ppm / em cores 5 ISO ppm

100 folhas / 10 envelopes  
30 folhas

10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5  
Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulfite comum e papéis fotográficos para jato de tinta  
Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)  
Envelope comum e fotográfico para jato de tinta  
Base plana com sensor de linhas CFS colorido

21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

1750 dpi  
1200 x 2400 dpi  
9600 x 9600 dpi

Cores de 48 bits

10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)  
Windows® XP/XP Professional/x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10  
Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x


• Pentium® 1 GHz ou superior (recomendado)  
• 512MB RAM (1GB recomendado)  
• 550MB de espaço em disco (1GB recomendado)

• Monitor SVGA de pelo menos 256 cores  
• Conexão USB (cabo incluído)  
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Epson Easy Photo Print

44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")  
4,9 kg (10,8 lb)



BRCF46302  
T664120  
T664220  
T664320  
T664420



**Epson L395**  
WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA

**ecotank®** Sistema Original Tanques de Tinta Epson  
**Nº 1 EM IMPRESSÃO SEM CARTUCHOS\***

**IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS COLORIDAS¹**  
**OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO¹**  
COM QUALIDADE PROFISSIONAL



WIRELESS



Baixíssimo custo de impressão



Novo design mais fácil de recarregar



Impressão Wireless e remota de smartphones e tablets²

**Better Products for a Better Future®**  
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse [www.epson.com.br/meioambiente](http://www.epson.com.br/meioambiente)

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

**Epson do Brasil:** Central de atendimento ao cliente  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3004-6627  
Outras localidades: 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e condições podem ser modificadas sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada e Exceed Your Vision, EcoTank e Better Products for a Better Future são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas são propriedade das suas respectivas companhias. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado para cumprir somente com as normas UL e CSA. Como sócio da ENERGY STAR, Epson América determinou que este produto cumpre com as diretrizes da ENERGY STAR para rendimento energético. © 2016 Epson América Inc. 1P0 (P1)0102 (02/17)

\*Número 1 entre as 10 marcas avaliadas em 2016 pelo grupo de teste. ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.





# Epson L395

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Cabo USB GRÁTIS

Scanner de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliações de fotos e documentos

**Epson Connect®:** imprima diretamente de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com Epson iPrint e Epson e-mail Print




Resolução de até 5760 x 1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável



**Benefícios incomparáveis:**

- **Altíssima produtividade** - Tanque de tinta com altíssima rendimento
- **Novo design** - estrutura compacta, tamanho de folha A4 com 100 folhas
- **Alta qualidade de impressão em fotos e documentos** - até 100% original Epson
- **Impressão Wireless®** - imprima diretamente de seu smartphone ou tablet
- **Alta velocidade de impressão** - imprime rapidamente mesmo em grandes quantidades
- **Garantia Epson®** - longo prazo de serviço e assistência técnica

Imprima rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm²



Long Life Technology



Tintas originais Epson desenvolvidas com a mais alta qualidade para impressões duradouras



Imprima e digitaliza via wireless



Baixíssimo custo de impressão



Garantia original Epson®



Mais fácil de recarregar



Software para impressão e edição de fotos GRÁTIS

Epson Easy Photo Print

Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir\* até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas.



**Encontre o papel ideal para seus projetos**



Photo Paper Glossy



High Quality Ink Jet Paper



Premium Presentation Paper Matte



Premium Photo Paper Semi-Gloss

**Papéis especiais Epson**

Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade.



**Excelente economia e qualidade com garrafas de tintas originais Epson**



Tintas originais Epson

- T664220 Ciano
- T664320 Magenta
- T664420 Amarelo
- T664120 Preto

Garrafas de tinta com 70 ml cada

**Tintas originais Epson**

Use sempre tintas originais Epson para proteger a sua impressora. Impressões brilhantes, duradouras e econômicas.



*Handwritten signatures*

**KYOCERA**  
Document Solutions

tecnologia para empresa moderna  
item: 44  
Eletropeças TI - aurore

P.M.P.F.-PB  
C.P.L.  
Fls. 280

**Ecosys**

FS-1025MFP/FS-1125MFP

Impressoras Multifuncionais



## Impressoras Multifuncionais Kyocera ECOSYS FS-1025MFP / FS-1125MFP

SOLUÇÃO COMPLETA DE REDE PARA O GERENCIAMENTO EFICIENTE, CONFIÁVEL E RENTÁVEL DOS DOCUMENTOS DE SUA EMPRESA


Todas as vantagens do poder multifuncional para sua equipe: comodidade de uso, economia em custos e espaço, grande produtividade e maior rentabilidade, com a tradicional confiabilidade japonesa da Kyocera.



# ECOSYS®

## FS-1025MFP/FS-1125MFP

Impressoras Multifuncionais



### Conectividade de rede nativa

- Integração fluida com ambientes de rede existentes, graças a sua interface de rede padrão
- Fácil gerenciamento de dispositivos através do utilitário de gerenciamento de rede

### Confiabilidade comprovada

- Longos ciclos de trabalho sem necessidade de intervenção do usuário, graças aos consumíveis de longa duração
- A avançada tecnologia ECOSYS permite incorporar o tambor como parte integral da impressora, razão pela qual não é preciso mudá-lo cada vez que se troca o toner, que é de longa duração

### Maior Produtividade

- Alta velocidade de impressão que permite até 26 ppm e 75 segundos (primeira impressão) e 11 segundos (primeira cópia)
- Alimentador automático de documentos
- Capacidade 3 em 1 (impressão, cópia e scanner em cores) no modelo FS-1025MFP e 4 em 1 (impressão, cópia e scanner em cores e fax) no modelo FS-1125MFP

### Rentabilidade máxima

- Toner de alto rendimento (3.000 páginas)\*
- Capacidade de impressão de várias páginas em uma (N-up)
- Módulo duplex padrão para impressão em dois lados

### Operação ecológica

- A tecnologia ECOSYS reduz drasticamente os resíduos tanto dos materiais de fabricação como de consumíveis, contribuindo assim para a proteção ao meio ambiente
- Operação silenciosa de 29 dB no modo Ready (Pronto), e de 50 dB imprimindo e copiando, podendo chegar a níveis mais baixos utilizando o modo silencioso (Quiet Mode)

### Confortáveis ferramentas de software

- Gerenciamento de dispositivos simplificado que inclui acesso a recursos e preferências da impressora MFP
- Facilidade para fazer pedidos de toner online de fornecedores selecionados
- Link direto para a web page de download de driver da Kyocera, o que garante acesso imediato aos mais recentes drivers da impressora. Kyocera que assegura acesso imediato a los últimos drivers de impressão



As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para conhecer as últimas novidades em conectividade, visite o site [www.kyocerasolutions.com](http://www.kyocerasolutions.com)

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. Matriz da Kyocera Document Solutions America, Inc. 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE-UU. © 2012 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

## Impressoras Multifuncionais ECOSYS FS-1025MFP / FS-1125MFP

### Especificações básicas

Configuração	Impressoras Multifuncionais em Preto e Branco - Cópia, impressão e digitalização em cores padrão, e fax no modelo FS-1125MFP
Páginas por minuto	Carta: 26 ppm; A4: 25 ppm
Tempo de aquecimento	23 segundos ou menos (FS-1025MFP) / 28 segundos ou menos (FS-1125MFP)
Tempo de saída da primeira impressão / cópia	7,5 segundos ou menos / 11 segundos ou menos
Resolução	600 x 600 dpi, Fast 1200 (1800 x 600 dpi)
Memória (padrão / máxima)	64MB / 64MB
Duplex	Stackless padrão
Requisitos Elétricos	120V / 60 Hz / 6.0A
Nível de ruído (ISSO)	50 dB(A) imprimindo
Dimensões / Peso (FS-1025MFP)	390mm L x 361mm P x 362mm A / 10,0 kg (FS-1025MFP), 10,1 kg (FS-1125MFP)
Ciclo máximo de trabalho mensal	20.000 páginas
Suprimento de papel	
Fontes de papel padrão	Bandeja de 250 folhas, MFT de 1 folha
Capacidade de papel	250 folhas + 1 folha (MFT)
Tamanho de papel	Carta, legal, statement, A4, 70,1 mm x 148,1 mm - 215,9 mm x 356,1 mm
Peso de papel	Bond de 16 lb - Index 120 lb (60 - 220 g/m <sup>2</sup> )
Materiais de impressão aceitos	Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfurado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminho, envelopes, cartolina, papel grosso, de tamanho personalizado

### Duplex

Tamanho de papel	Modo automático: A4, Carta, Manual; A5, Statement (classificação de dados pelo driver)
Peso de papel	Bond de 16 - 32 lb (60 - 120 g/m <sup>2</sup> )
Modos duplex	1:2

### Especificações de copiadora

Modo de imagem	Texto, Foto, Texto/Foto, Texto/Foto (alta resolução)
Características de cópia adicionais	Seleção de tipos de papel, programação de funções, cópia de 1 página a muitas, cópia de várias páginas em uma (N-up), modo de economia de toner, classificação, grupos, cópia de cartões de identidade
Ampliação / Zoom	Tamanho completo, 4 ajustes de redução, 4 ajustes de ampliação pré-definidos, aumentos, 25 - 400% aumentos de 1%

### Especificações da impressora

Controlador	ARM926EJ 390MHz
PDLs/Emulações	GDI (Baseada em Host)
Compatibilidade com Windows OS	Certificada para Microsoft® Windows Vista® de 32/64-bit, Windows XP® de 32/64-bit, Windows 7® de 32/64-bit, Windows Server 2003 de 32/64-bit, Windows Server 2008 de 32/64
Compatibilidade com Mac OS	Mac OS X
Interfaces	10/100Base Tx, USB 2.0 de alta velocidade
Impressão de rede e protocolos suportados	TCP/IP
Drivers	QX Driver, Mac Raster Driver, Fax Driver, TWAIN Source, WIA Driver
Utilitários	Monitor de status, Agenda de endereços de fax, Utilitário de configuração, KYOCERA Client Tool

### Especificações de digitalização (scanner)

Tipo de digitalização	Scanner em cores e preto e branco
Resolução de digitalização	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi
Velocidade de digitalização	Monocromática: 300 dpi - 20 ipm; 600 dpi - 5 ipm; Cores: 300 dpi - 6 ipm; 600 dpi - 1 ipm
Formatos de arquivos	BMP, TIFF, JPEG, PDF
Conectividade / Protocolos suportados	USB 2.0 de alta velocidade
Funções de digitalização	Digitalização para pasta, digitalização para E-mail
Driver	TWAIN Driver, WIA Driver

### Processador de documentos

Tipo / Capacidade	Alimentador padrão/40 folhas
Velocidade de digitalização	Monocromática: 300 dpi - 20 ipm; 600 dpi - 5 ipm; Cores: 300 dpi - 6 ipm; 600 dpi - 1 ipm
Originais aceitos / Peso	Carta, legal, A4/60-105 g/m <sup>2</sup>

### Especificações de fax

Compatibilidade de tipo de fax	Super G3
Compressão de dados	MH / MR / MMR
Seleção de transmissão de fax	Normal, fino, superfino, meio tom
Velocidade de transmissão / Modem	4 segundos ou menos por página / 33,6 kbps
Funções de fax	Recepção Duplex, Discagem de Um Toque (One Touch Dial - 3 números), transmissão sequencial (para até 100 destinatários)

### Utilitários

Utilitários	Fax Driver
-------------	------------

### Consumíveis

Toner preto	TK-1122: Toner para 3.000 páginas* *De acordo com ISO 19752
-------------	--

**KYOCERA**  
Document Solutions

# rohling-eXpress


 GEBILDET UND  
SICHER VERKAUFEN


esboços

armazenamento

discos rígidos

Sticks USB +  
cartões de memóriaAudio + Video  
+ Foto + PCBaterias +  
+ orçamentonecessidades de  
papel tinta +Gaming  
Acessórios

» Início » 1TB de HDD de 2,5 polegadas » USB 3.0 » Toshiba HDD disco rígido externo Canvio Basics 2,5 polegadas 1TB US ...

categorias

## SSD

- » SSD externo
- » SSD internamente

2,5 polegadas  
externo

- » 500 GB HDD 2,5 polegadas
- » de 2,5 polegadas 1 TB HDD
- » 2 TB 2,5 polegadas HDD
- » 3 TB 2,5 polegadas HDD
- » 4 TB HDD 2,5 polegadas

de 3,5 polegadas  
externamente

- » 1 TB HDD 3,5 polegadas
- » 2 TB HDD 3,5 polegadas
- » 3 3,5 polegadas HDD TB
- » 4 TB 3,5 polegadas HDD
- » 5 TB 3,5 polegadas HDD
- » 6 TB 3,5 polegadas HDD
- » 8 TB HDD 3,5 polegadas

de 2,5 polegadas  
interno

- » 500 GB SATA 2,5 polegadas

- » 1 TB SATA 2,5 polegadas
- » 2 TB SATA 2,5 polegadas
- » 3 TB SATA 2,5 polegadas
- » 4 TB SATA 2,5 polegadas
- » 5 TB SATA de 2,5 polegadas

de 3,5 polegadas  
interno

- » 1 TB SATA 3,5 polegadas
- » 2 TB SATA de 3,5 polegadas
- » 3 TB SATA de 3,5 polegadas
- » 4 TB SATA 3,5 polegadas
- » 5 TB SATA 3,5 polegadas
- » 6 TB SATA 3,5 polegadas
- » 8 TB SATA 3,5 polegada
- » 10 TB SATA 3,5 polegadas

## acessórios

- » de armazenamento
- » Cabo (discos rígidos)
- » Caixa vazia
- » mais

informação

## GEMA taxas



Instrução  
mais recente produtos  
Descarte da bateria  
boletim atual  
estoque remanescente  
B-estoque  
feriados da empresa



último informativo

ihre@email.de

Toshiba HDD disco rígido externo Canvio Basics 2,5 polegadas 1TB USB 3.0 Preto



tipo	HDD disco rígido externo USB 3.0 Canvio Basics
fabricante	Toshiba
lote	1 peça
massa	2,5 polegadas
memória	1 TB (1000 GB)
conectividade	USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
velocidade de rotação	5400 L / min
esconderijo	8 MB
Peso da unidade de disco rígido	230 g
Dimensões do disco rígido	119 milímetros x 15mm x 79 milímetros
comp. sistema operacional	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, o Windows 8.1, Windows 10 Mac OS X 10.x ou mais tarde
sistema de arquivos	FAT 32
habitação	plástico
cor	preto
recursos	- incluindo o cabo de ligação USB 3.0. (Compatível com USB 2.0)



Breve localizado

encerramento

Alle Bes  
bis 23  
am 20  
werden  
unserer  
ferien v  
Betrie  
21.0  
bis 30  
we  
Inform

compras

1x livre 3 M

no total:

 Ver | Caixa | e  
orden

minha conta

produto


 Encontrar

 Mente, enc

 apenas no

 apenas em

informações


 4.5 ★★★★★  
Google  
Kundenrezensionen






Distribuidor Autorizado



MEMORIAS RAM PARA DESKTOP MEMORIA DDR3L ADATA 8GB 1600MHZ UDIMM 1.35V (ADDU1600W8G11-S) ADATA ADDU1600W8G11-S



### MEMORIA DDR3L ADATA 8GB 1600MHZ UDIMM 1.35V (ADDU1600W8G11-S) ADATA ADDU1600W8G11-S

Modelo ME-428372-10

Condición Nuevo

MEMORIA DDR3L ADATA 8GB 1600Mhz UDIMM 1.35V (ADDU1600W8G11-S)

Marca: ADATA



Código fabricante: ADDU1600W8G11-S

*ku*

**Ver existencias**

**\$ 961.58**

Cantidad:

1

*A*

**Compartir en Facebook**

**Da Clic para Ayuda!**



RESIDENCIAL

EMPRESARIAL

PROVEDORES

SMARTPHONE

SUPORTE


Procurar Tudo

Roteadores Wi-Fi | TL-WR840N

Visão geral

Especificações

Supc




## Roteador Wireless N 300Mbps TL-WR840N

- Velocidade wireless de 300Mbps ideal para aplicações sensíveis a interrupções, como streaming de vídeo em HD
- Fácil configuração da criptografia de segurança da rede wireless com um simples toque no botão WPS
- Controle de banda baseado em IP permite aos administradores determinarem que largura de banda será alocada para cada computador
- WDS wireless bridge fornece perfeita ponte para expansão de rede wireless



### O que esse produto faz

O Roteador Wireless N 300Mbps TL-WR840N é um dispositivo combinado de conexão de rede cabeada e wireless projetado especificamente para as necessidades de pequenas empresas ou residências. O TL-WR840N possui um desempenho excepcional wireless, tornando-o ideal para streaming de vídeo HD, VoIP e jogos online. Além disso, o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) garante uma criptografia WPA2, prevenindo a rede contra invasões externas.



TL-WR840N

### Velocidade Wireless N 300Mbps - Alta Velocidade de Download

O TP-LINK TL-WR840N é uma solução de alta velocidade compatível com IEEE 802.11b/g/n. Baseado na tecnologia 802.11n, o TL-WR840N oferece aos usuários o desempenho sem fio de até 300Mbps, o qual consegue atender as necessidades mais exigentes de uma rede doméstica, tais como streaming de vídeo HD, jogos online e downloads de grandes arquivos.

RESIDENCIAL

EMPRESARIAL

PROVEDORES

SMARTPHONE

SUPORTE

Procurar Tudo

Roteadores Wi-Fi | TL-WR840N

Visão geral

Especificações

Suporte

## CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps
Botões	Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga
Antena	2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA)
Fonte de Alimentação Externa	9VDC / 0.6A
Padrões Wireless	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensões (L X C X A)	7.2 x 5.0 x 1.4Pol.(182 x 128 x 35 mm)



## CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Frequência	2.4-2.4835GHz
Taxa de Sinal	11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps
Sensibilidade de Recepção	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potência de Transmissão	CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm
Funções Wireless	Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless
Segurança Wireless	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

## CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	WMM, Controle de Largura de Banda
Tipo de WAN	IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond
Gerenciamento	Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto
DHCP	Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de Endereço



## CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Redirecionamento de Portas	Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ
DNS Dinâmico	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Controle de Acesso	Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento
Firewall	DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC
Protocolos	Support IPv4 and IPv6
Rede de Visitantes	2.4GHz Guest Network x1



## OUTROS

Certificação	CE, FCC, RoHS
Conteúdo do Pacote	TL-WR840N Fonte de alimentação CD de Recursos Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida
Requerimentos do Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.
Ambiente	Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de Armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

## Sobre Nós

Perfil Corporativo  
Contato-nos

## Imprensa

Notícias  
Prêmios

## Onde Comprar

Parceiros Lojas Online  
Parceiros Lojas Físicas  
Loja Oficial  
Vendas Corporativas

## Siga-nos



Brasil / Português

[Página Inicial](#) | [Sobre Nós](#) | [Imprensa](#) | [Onde Comprar](#) | [Siga-nos](#) | [Contato-nos](#)

Pn: NX.GJLAL.003

# Notebook Acer F5-573-51lj Intel Core I5 7200u 8gb 1tb 15,6" Windows 10 Prata

Código: 26926



O Acer Aspire F5-573-51LJ reúne tecnologia e elegância em um notebook completo para acompanhar o seu dia a dia. Repleto de ferramentas de produtividade e entretenimento, o Acer Aspire F5 oferece tela LED HD de 15,6 polegadas e áudio de alta definição. Perfeito para filmes e jogos! A 7ª geração do processador Intel® Core™ i5 e os 8GB de RAM proporcionam excelente desempenho em multitarefa, incluindo a navegação no Windows 10 e a execução dos seus aplicativos favoritos. Explore as principais conexões e interaja com todos os seus dispositivos. O Acer Aspire F5 possui portas USB de alta velocidade, interface HDMI, Gravador de DVD, Leitor de Cartões e Bluetooth. Aproveite a oportunidade e garanta o seu notebook Acer Aspire F5-573-51LJ!

Indique para um amigo

COMPRAR

## Informações

O Acer Aspire F5-573-51LJ reúne tecnologia e elegância em um notebook completo para acompanhar o seu dia a dia. Repleto de ferramentas de produtividade e entretenimento, o Acer Aspire F5 oferece tela LED HD de 15,6 polegadas e áudio de alta definição. Perfeito para filmes e jogos! A 7ª geração do processador Intel® Core™ i5 e os 8GB de RAM proporcionam excelente desempenho em multitarefa, incluindo a navegação no Windows 10 e a execução dos seus aplicativos favoritos. Explore as principais conexões e interaja com todos os seus dispositivos. O Acer Aspire F5 possui portas USB de alta velocidade, interface HDMI, Gravador de DVD, Leitor de Cartões e Bluetooth. Aproveite a oportunidade e garanta o seu notebook Acer Aspire F5-573-51LJ!

## Ficha técnica do produto

BAIXAR O ARQUIVO

## Atributos

Marca: Acer  
Part Number: NX.GJLAL.003  
EAN: 4713392983108  
Largura (bruto) [m]: 0.502  
Profundidade (bruto) [m]: 0.3  
Peso (bruto) [Kg]: 2.30Kg  
Altura (bruto) [m]: 0.065  
Processador: Intel Core i5  
Memória: 8GB (1x8GB)  
Armazenamento: 1TB  
Sistema Operacional: Windows 10 Home  
Tamanho de Tela: 15,6"  
Processador Modelo: 7200U - 2.50 GHz  
Chipset Placa Mãe: Intel  
Tipo de Memória: DDR4 2133MHz  
Memória Máxima: 32GB (2x16GB)  
Placa de vídeo: Compartilhada  
Conexões VGA: Não  
Conexões HDMI: 01  
Conexões Display Port: Não  
Conexões USB-C: 1  
Conexões USB 2.0: 1



Conexões USB 3.0: 2  
Leitor de Cartões: 1X1  
Conexões ExpressCard 34: Não  
Web Cam: 1.0MP  
Rede: 10/100/1000 Mbps  
Rede Wireless: Intel Wi-Fi 802.11b/g/n  
Bluetooth: 4.0  
Leitor Biométrico: Não  
Criptografia: Não  
Bateria: 4 Células Lithium Ion  
Garantia do Fabricante: 1 Ano Rede Autorizada  
Peso (bruto) [Kg]: 2,30Kg  
Cor: Prata  
Drive Óptico: DVD+RW Dual Layer





# Processador Intel® Core™ i5-7200U

3M de Cache, até 3,10 GHz



## Especificações

⌵ Especificações de exportação

### Essenciais

Coleção de produtos	7ª geração de processadores Intel® Core™ i5
Codiname	Produtos com denominação anterior Kaby Lake
Segmento vertical	Mobile
Número do processador	i5-7200U
Status	Launched
Data de introdução ?	Q3'16
Litografia ?	14 nm
Preço recomendado para o cliente ?	\$281.00

### Desempenho

Número de núcleos ?	2
Nº de threads ?	4
Frequência baseada em processador ?	2.50 GHz
Frequência turbo max ?	3.10 GHz
Cache ?	3 MB SmartCache
Velocidade do barramento ?	4 GT/s OPI
TDP ?	15 W
Frequência de TDP Configurável - alto ?	2.70 GHz
TDP Configurável - alto ?	25 W
Frequência de TDP Configurável - baixo ?	800 MHz
TDP Configurável - baixo ?	7,5 W

*M*

*S*

### Informações complementares

Opções integradas disponíveis ?	Não
---------------------------------	-----











## Tela de Projeção Tripé TES Série A

### NOSSOS PRODUTOS

Escolha uma opção abaixo:

- Acessórios e Suportes TES
- Automação - TES Ambientes
- Câmeras de documentos
- Colaboração - CISCO
- Gabinetes de Recarga
- Projetor multimídia
- Sala de aula interativa
- Streaming
- Telas de projeção
- Videoconferência



**SOLICITE ORÇAMENTO**

### A TELA DE PROJEÇÃO MÓVEL PARA VÁRIOS AMBIENTES

A tela de projeção tripé Serie A da TES possui acionamento manual e formato portátil, com a mesma qualidade e segurança dos modelos de fixação.

O formato móvel desta tela de projeção permite sua utilização em vários ambientes, sejam eles corporativos, educacionais ou até mesmo eventos externos.

A tela de projeção tripé Serie A possui estrutura em aço carbono, pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, estojo na cor preta, poste central de sustentação e pé com superfície pintada de alta resistência, assegurando maior qualidade e durabilidade.

A superfície de projeção desta tela é do tipo Matte White (branco opaco), com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. As bordas pretas proporcionam um perfeito enquadramento da imagem.

#### CARACTERÍSTICAS TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ SÉRIE A:

##### TELA TRIPÉ TTM 180SA:

- Formato: quadrada 1:1;
- Diagonal (polegadas): 97";
- Área de projeção (A:B): 1800x1800 mm;
- Área total (CxD): 1830x 2600 mm;
- Largura do estojo (F): 1880 mm.

##### TELA TRIPÉ TTM 100VA:

- Formato: vídeo 4:3;
- Diagonal (polegadas): 100";
- Área de projeção (A:B): 2040x1530 mm;
- Área total (CxD): 2037x2715 mm;
- Largura do estojo (F): 2180 mm.

Limpeza do tecido: Sabão neutro e água.



# Impressoras



LB-1000

MP 100S TH

MP-20 MI

MP-4200 TH

MP-5100 TH

(/equipamentos/produto/lb-1000) (/equipamentos/produto/mp-100s- (/equipamentos/produto/mp-20-mi) (/equipamentos/produto/mp-4200- (/equipamentos/produto/mp-5100-

## MP-4200 TH

### A EVOLUÇÃO DAS IMPRESSORAS TÉRMICAS.

Proporciona alto desempenho e qualidade de impressão, que resulta em uma maior agilidade no processo de atendimento ao cliente, aumentando sua produtividade e o seu lucro.



ENCONTRE UMA REVENDA

### DESCRIÇÃO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### DÚVIDAS FREQUENTES

### MAIS...

#### Acessórios

- Itens
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Cabo de Força
- 1 Cabo de comunicação
- 1 Bobina de papel
- 1 Guia de uso rápido

#### Características Físicas

- Altura: 146 mm
- Largura: 150 mm
- Profundidade: 218 mm
- Massa: 1,2 Kg
- Cor: Preta

#### SUPORTE

Se você já possui o produto MP-4200 TH, clique no link abaixo e acesse o suporte técnico desse produto!

+ Ir para Suporte Técnico  
(/suporte/equipamento/mp-4200-th)

#### MANUAIS

Impressora MP-4200TH Manual - 01 Manual - de Programacao (2585916)kb

DOWNLOAD  
(HTTP://WWW.BEMATECH.COM.BR/ADMINISTRADOR/IMPRESSORA\_MP\_4200TH\_MANUAL\_01\_MANUAL\_DE\_PROGRAMACAO.P

MAN QSG MP-4200 TH R1.8 WEB (379957)kb

DOWNLOAD  
(HTTP://WWW.BEMATECH.COM.BR/ADMINISTRADOR/ MAN QSG MP-4200 TH R1.8 WEB.PDF)

*M*  
*A*

## DRIVERS

Linux CUPS X86 Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO-1.2.0-0-BIN.TAR.GZ](http://arquivospartners.bematech.com.br/do-1.2.0-0-bin.tar.gz))

Linux CUPS X64 Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO](http://arquivospartners.bematech.com.br/do))

Win BemaSetup MP4K Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO](http://arquivospartners.bematech.com.br/do))

Win BemaSetup MP4K X64 Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO](http://arquivospartners.bematech.com.br/do))

Win User Setup X86 Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO](http://arquivospartners.bematech.com.br/do))

Win User Setup X64 Bematech MP-4200TH

DOWNLOAD  
([HTTP://ARQUIVOSPARTNERS.BEMATECH.COM.BR/DO](http://arquivospartners.bematech.com.br/do))

## Condições Ambientais

Temperatura de operação 0 a 40°C

Umidade de operação 10 a 90%

## Dimensões do Papel

Largura 58 a 82,5 mm

Diâmetro externo 102 mm

Espessura 56 a 107 µm

## Especificações Técnicas

Velocidade de impressão 250 mm/s

Velocidade de avanço de papel 52 ips

Nº de caracteres por linha 24, 32, 48, 64, ou 21,28, 42, 56

Guilhotina vida útil: 2 milhões de cortes

Interface de comunicação Interface Padrão: USB  
Segunda interface opcional e modular: Serial RS-232, Ethernet ou Wi-Fi

Alimentação 100 a 240 VAC (externa) @ 50 a 60 Hz

Tabela de caracteres CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866, QR Code

Método de impressão Térmico

Modo de impressão Normal, expandido na horizontal, expandido na vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado, sobrescrito, subscrito.

Drivers e softwares Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPROS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler

Sensores Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, Temperatura da Cabeça de Impressão

Vida útil do mecanismo de impressão 200Km

Acionamento de gaveta 1 conector RJ-12 com capacidade de conexão de 2 gavetas

Troca de Bobina Easy load

Diferenciais Conta com o sistema ERS (Easy Recovery System), onde problemas de atolamento de papel são resolvidos apenas com a abertura da tampa do equipamento. Possui exclusivo sistema de modularidade, com mecanismo impressor independente do módulo eletrônico, permitindo a troca de forma individual, sem precisar retirar o equipamento do local.




Esse produto combina com...





VISÃO GERAL



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

**Zoom maior, ação mais rápida.**

Se a foto perfeita é de perto ou aparentemente fora de alcance, você vai gostar graças ao poder surpreendente do zoom de 50x (24-1200mm) da câmara SX530 HS. Você acha que fotos com grande ampliação são complicadas? A câmara também é equipada com a sofisticada conectividade Smart Device para permitir que você acompanhe seu tema com facilidade, e o capture com clareza. A câmara também é equipada com a sofisticada conectividade Smart Device para permitir que você acompanhe seu tema com facilidade, e o capture com clareza. A câmara também é equipada com a sofisticada conectividade Smart Device para permitir que você acompanhe seu tema com facilidade, e o capture com clareza.

\* O processamento de imagem pode causar uma diminuição no número de pixels.

Comparar com

	PowerShot SX60 HS ★★★★★	R\$ 2.999,99		PowerShot SX520 HS ★★★★★	R\$ 1.499,99
	PowerShot SX400 IS ★★★★★	R\$ 999,99			

RECURSOS

- O poderoso Zoom Óptico 50x (24-1200mm) ajuda a facilitar a versatilidade, mantendo um extraordinário desempenho óptico, juntamente com o Intelligent IS para ajudar a otimizar a estabilização da imagem para imagens tremidas, em uma ampla variedade de condições.
- O Wi-Fi™ embutido permite a transferência sem fio de imagens e vídeos para dispositivos móveis compatíveis\*, sites de redes sociais selecionados e seu computador habilitado para Wi-Fi™, e permite tirar fotos remotamente no smartphone ou tablet compatível\*\*, enquanto o NFC (Near Field Communication) embutido permite o emparelhamento rápido e simples de um dispositivo\*\*\* compatível com Android™.
- A compatibilidade com o dispositivo Canon Connect Station CS100 permite transferência sem fio de imagens para armazenamento via NFC e conectividade Wi-Fi™.
- O sensor de alta sensibilidade CMOS 16,0 Megapixel\*\*\*\* combinado com o Processador de Imagem Canon DIGIC 4+ criam o Canon iHS SYSTEM, que ajuda a fornecer excelente desempenho de pouca luz.
- Capture impressionantes vídeos em Full HD 1080p com o botão dedicado de filme.
- Grande visor LCD de 3 polegadas com resolução de tela de 461 mil pontos permite visualização fácil, mesmo a partir de uma grande angular.
- Com Zoom Framing Assist, sua câmara irá aumentar ou diminuir automaticamente o zoom, enquanto segue o movimento do tema e o ajuda a permanecer em foco.
- O modo Creative Shots usa a composição, cor e iluminação de sua imagem original para criar imagens únicas com um toque artístico.
- O modo Hybrid Auto grava pequenos vídeos antes de cada foto e os compila juntos para fazer um curto filme dos destaques, enquanto o Smart AUTO seleciona de forma inteligente as configurações adequadas para em situações de gravação pré-definidas para ajudá-lo a criar a melhor imagem possível.
- Funções adicionais:

\* Compatível com as versões do iOS 6.0 (n.1-7.0-7.1-8.0-8.3), as versões de smartphones Android 2.3.3-4.0-4.1-4.2-4.3-4.4-5.0 e Android versões tablet 4.0-4.1-4.2-4.3-4.4-5.0. Podem ser aplicadas via download do aplicativo gratuito Canon Camera Connect. Este software ajuda a possibilitar o carregamento de imagens para serviços de rede social. Antes de fazer upload de imagens, por favor, esteja ciente de que os usuários podem obter informações relacionadas à privacidade, como pessoas e lugares. Se necessário, por favor, apague essa informação. A Canon não obtém, coleta ou utiliza tais imagens ou qualquer informação contida em tais dispositivos.  
 \*\* Baixe o download do aplicativo gratuito Canon Camera Connect.  
 \*\*\* Compatível com dispositivos Android Versões 4.0-4.1-4.2-4.3-4.4-5.0.  
 \*\*\*\* O processamento de imagem pode provocar uma diminuição do número de pixels.





Digite o que você procura.



meu carrinho


0 Item(ns)

Ambiente Seguro

Código: 34286

# MICROFONE MXT SEM FIO DUPLO UHF202 FREQ. 686,1-690,3MHZ

FOTOS



Marca: **MXT**  
Referência: 7899903107588



**INDISPONÍVEL**

Seu E-mail

OK

AVISE-ME QUANDO ESTIVER DISPONÍVEL

Q PASSE O MOUSE E VEJA DETALHES



INDIQUE A UM AMIGO | TIRE SUAS DÚVIDAS | CONTINUAR COMPRANDO

DESCRIÇÃO CERAL

COMENTÁRIOS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Informações do Produto

Design moderno e tecnologia inovadora

Sistema sem fio com 2 microfones ideal para uso profissional

Em todos os eventos: Karaoke, gravação fonte de som e amplificador, concertos vocais, live-performances, conferências, musical e ópera, igreja, escola, salão, família, festa, etc.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

colar aqui

Informações Técnicas

Receptor R-202

Faixa de Frequência: 614-806MHz

Estabilidade de Frequência: ±0,005%

Saída de RF: 100dBm

Imagem de Rejeição Espelhada: ±8805; 45dB

Sinal/Ruído: ±8805; 95dB

Distorção: ±8804; 0,5%

Nível de Saída de Áudio: ±8804; 1V (10K)

Alimentação: DC12V 500mA

Microfones de Mão UHF-202

Frequência 1: 686.1MHz / 690.3MHz

Frequência 2: 687.6MHz / 695.5MHz

Estabilidade de FREQUÊNCIA: 10PPM

Saída de RF: <10mW

Modulação: FM

Desvio Máximo: ±75KHz

Emissão Simulada: ±8805; 40 dB

Alimentação: 3V (2 pilhas tamanho AA)

Consumo Corrente: 100mA

PRODUTOS RELACIONADOS

Um novo item foi adicionado ao seu carrinho de compras.

Deixe seu recado

[Clique aqui para fazer login](#) | [Ainda não é cliente? Faça seu cadastro já](#) | [COMO COMPRAR](#) | [POLÍTICA DE VENDA](#) | [QUEM SOMOS](#) | [Vendas: \(43\) 3377-0070](#) | [Fax Gratuito: 0800-7113-6775](#)

**HAYAMAX** Digite o que você procura

**Departamentos**

- A Hayamax
- Hayamax Share
- Top de Vendas
- Novidades
- Queima de Estoque
- Ofertas

Hayamax > Som Profissional > Microfones > Dinâmicos




### Microfone de Mão Dinâmico LS50 Preto LESON

Cód.: 61701  
 Un.Venda: PC/1 | Peso: 0.591 KG | Class. Fiscal: 8518.10.90  
 Revista Hayamax: N° 111 /Pg.324

Preço final c/ IPI e ST conveniada (se houver)  
 Confira a descrição

Baixe a imagem deste produto

Dúvida? Entre em contato



#### NAVEGUE

▼ **Microfones**

- Capsulas & Acessórios (0)
- Condensadores (0)
- Dinâmicos (0)
- Mega-fones (0)
- Sem Fio (0)

NAVEGUE PELAS PAGINAS DA REVISTA.

CONTRA OS PROBLEMAS TOP DE VENDAS

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

APROVEITE NOSSA QUEIMA DE ESTOQUE

#### VEJA MAIS



**Microfone Profissional Com Fio Cardióide SM58 P4 LESON**

Cód. 11318



**Microfone Profissional Com Fio Cardióide Preto Fosco SM58 B LESON**

Cód. 11319



**Microfone Profissional Com Fio Cardióide SM58 BLC LESON**

Cód. 11320



**Microfone Profissional Com Fio Supercardióide SM58 PLUS LESON**


Cód. 11322



**Microfone Com Fio HT58A CSR**

Cód. 26084

#### MAIS PRODUTOS LESON



Agulha AG80 LESON

Agulha Axxis I Azul  
LESONAgulha GS11  
p/Gradiente LESON

Agulha 1001 LESON

Agulha 3306-S LESON

Cód. 437

Cód. 442

Cód. 453

Cód. 473

Cód. 476

**DESCRIÇÃO****Modelo:** LS50**Marca:** LESON

- Corpo e globo metálico com pintura de alta resistência

- Cápsula com ímã de neodímio

- Fase: Pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3

**CARACTERÍSTICAS****Cor:** Preto**Tipo:** Dinâmico**Directividade:** Cardióide (Unidirecional)**Impedância:** 600 Ohms**Resposta Frequência:** 70Hz ~ 13KHz**Sensibilidade:** 1,6mV/Pa (-50dBV)**Cabo:** 5m (Coaxial)**Conector:** P10 (6,3mm) / XLR 3F (3 Pinos)**Peso:** 250g**Chave ON/OFF:** Sim**ITENS INCLUSOS****Acessórios:** Suporte SP58 e Cabo Coaxial 5m**Garantia:** 6 meses**CROSSDOCKING**  
Estoque Virtual**APLICATIVO HOT**  
Hayamax On Time**OFERTAS VÁLIDAS**  
Últimas Promoções**REVISTA HAYAMAX**  
Versão Online**BANNERS SITE**  
Materiais de MKT

- A Hayamax
- Como Comprar
- Políticas de Venda
- Localização
- Informações
- Área do Fornecedor
- Revista Hayamax
- Garantias e Devoluções
- Trabalhe Conosco

- Entregamos em todo o território brasileiro.
- Faça um orçamento em menos de 48 horas.
- Confira as formas de pagamento disponíveis.
- Conheça nossa política de vendas.

**Escolha um Departamento**Automotivo  
ComponentesEletrônicos  
Games  
Instrumentos Musicais  
Saúde & Beleza  
Som Profissional**Lojas**Fortrex  
HYX  
HayonikCine & Foto  
Eletrodomésticos &  
Eletroportáteis  
Ferramentas  
Informática  
Materiais Elétricos  
Segurança  
TelefoniaE-Blue  
Harmonics **PESQUISA DE SATISFAÇÃO**Compre pelo Telefone  
(43) 3377-6600**HAYAMAX**Copyright © 1988-2017  
Todos os direitos reservados  
Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos LTDA.

M

A




# GARRA

## SOLUÇÕES EM METALURGIA

(<http://garracomponentes.com.br/>)

= Rack - Piso Fechado



*M*

**Rack Piso Fechado - Padrão 19"**

*A*



## Especificações

Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de esp.

Porta frontal embutida, armação em aço 1,5mm de esp., com visor em fumê 2,0mm de esp., com fechadura escamoteável .

04 pés niveladores (aço polipropileno)confeccionados em aço (1/2").

04 pés niveladores (aço polipropileno)confeccionados em aço (1/2").

Laterais e Fundos removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e fecho rápido.

Teto chanfrado (angulado) ate 770 mm 0,9mm de esp. e após 1,2 mm com abertura para 02 ou 04 ventiladores.

Kit de 1º e 2º plano móvel 1,5mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola.

Guia argolas soldadas internamente nas colunas traseiras para acomodação de cabos.

Base de 1,9mm de esp. com abertura na parte traseira para passagem de cabos.


Kit ventilação forçada para teto com 02 ou 04 ventiladores 110/220v (opcional).

Kit rodízios modelo-A: 04 rodas, sendo 02 rodas com travas e 02 rodas sem travas (opcional).

Pintura epóxi-pó texturizada (estrutura grafite RAL 13.701, laterais, porta e fundo Bege RAL 7032).

## Medidas Disponíveis


Altura Útil (U)	Altura Externa (mm)	Largura Externa (mm)	Profundidade Externa (mm)
12U = 533,40 milímetros	730 milímetros	600 milímetros	470 - 570 - 670 - 770 - 870 - 970 - 1070 milímetros
20U = 889,00 milímetros	910 milímetros	600 milímetros	470 - 570 - 670 - 770 - 870 - 970 - 1070 milímetros
24U = 1066,80 milímetros	1265 milímetros	600 milímetros	470 - 570 - 670 - 770 - 870 - 970 - 1070 milímetros
28U = 1244,60 milímetros	1440 milímetros	600 milímetros	470 - 570 - 670 - 770 - 870 - 970 - 1070 milímetros



# GARRA

## SOLUÇÕES EM METALURGIA

(<http://garracomponentes.com.br/>)



### Mini Rack ou Rack de Parede

Os Mini racks são ideais para acondicionamento de equipamentos e acessórios, sendo sua instalação na parede, garantindo assim a proteção e segurança, e ainda economizando área útil do piso.

### Galeria de Fotos





# POWEREDGE R230

Powerful and efficient 1-socket rack server for small and medium businesses (SMB) and remote office/branch office (ROBO).



The Dell EMC PowerEdge R230 is an excellent first server or replacement server for driving applications in SMB. Compared to the previous-generation PowerEdge R220, the R230 delivers greater memory capacity, more hard drives and I/O slots, and accelerates data throughput and IOPs performance. The R230 also supports the full-featured, remote management of the integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC8) with Lifecycle Controller, making it highly attractive for ROBOs of large institutions.

### Discover greater versatility

Accommodate data growth over time with up to four internal 3.5-inch cabled or hot-plug hard drives. Expand memory capacity with four DIMM slots supporting up to 64GB of DDR4 memory to drive application performance and fast response times. Adapt flexibly to changing workload conditions with a virtualization-ready server supporting Microsoft® Windows Server® with Hyper-V® and VMware® vSphere® ESXi®.

### Deliver powerful performance

Accelerate compute performance across a wide range of applications with a processor from the latest Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family. Drive 50% faster clock speed with enhanced DDR4 memory compared to DDR3 which is 12.5% faster than the initial 2133 MT/s implementation of DDR4. Boost I/O data throughput with 2 x PCIe 3.0 slots driving 2x data throughput compared to PCIe 2.0. Deliver 2x IOPS performance with R230/PERC9 compared to the previous-generation R220/PERC8.

### Maximize operational efficiency

Deploy smoothly and rapidly with Dell OpenManage systems management solutions. Easily monitor system health and behavior with the simple, intuitive OpenManage Essentials console. Gain additional levels of convenience and high-availability protection with hot-plug hard drives.

### Innovative management with intelligent automation

The Dell OpenManage systems management portfolio includes innovative solutions that simplify and automate management tasks, making IT operations more efficient and more cost-effective throughout the server life cycle. Leveraging the incomparable agent-free capabilities of the embedded iDRAC with Lifecycle Controller, server deployment, configuration and updates are rapid and worry-free. Remote monitoring and control of the R230 is provided by OpenManage Essentials and can also enable anytime, anywhere, mobile access, through OpenManage Mobile.

### PowerEdge R230

- 1-socket rack server with a choice of latest Intel Xeon E3-1200 v6 processors
- Up to 4 x DDR4 DIMMs
- Up to 4 x 3.5" hard drives

*M*

*4*



Feature	Technical specification
<b>Form factor</b>	1U rack server
<b>Dimensions and weight</b>	H: 42.8 mm (1.67 in), W: 434.0 mm (17.09 in), D: 495 mm (19.5 in) w/o ear, w/o bezel Max weight: 10.6 kg (20.96 lb)
<b>Processor</b>	1 processor from the following product families: - Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family - Intel Pentium® - Intel Core™ i3 - Intel Celeron®
<b>Chipset</b>	Intel C236
<b>Operating system</b>	Microsoft® Windows Server® 2016, Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 Red Hat® Enterprise Linux® VMware® vSphere® ESXi® SUSE® Linux Enterprise Server®
<b>Memory</b>	Architecture: Up to 2400MT/s DDR4 DIMMs Memory type: UDIMMs Memory module sockets: 4 Maximum RAM: Up to 64GB
<b>Hypervisor support</b>	Microsoft Windows Server with Hyper-V®, VMware® vSphere® ESXi®
<b>Storage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.5" SATA 7.2k</li> <li>- 2.5" nearline SAS 7.2k</li> <li>- 2.5" 10k SAS HDDs</li> <li>- 2.5" 15k SAS HDDs</li> <li>- 2.5" SATA SSDs</li> <li>- 3.5" Enterprise SATA 7.2k HDDs</li> <li>- 3.5" nearline SAS 7.2k HDDs</li> <li>- 3.5" 7.2k SATA entry drives</li> </ul>
<b>Drive bays</b>	2 x 3.5" cabled HDD 4 x 3.5" cabled HDD 4 x 3.5" hot-swap or 2.5" hot-swap in hybrid drive carrier
<b>Slots</b>	2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full-height (1x8 3.0)+ x8 slot, low-profile (1x4 3.0)
<b>RAID controllers</b>	PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830
<b>Network controller</b>	Broadcom® 5720
<b>Communications</b>	2 x 1GbE LOM Click here for R230 supported network interface cards (NICs) and host bus adapters (HBAs) and scroll to "Additional Network Cards" section.
<b>Power</b>	250W cabled PSU
<b>Chassis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x 3.5" cabled HDD 19.5" 1U chassis</li> <li>- 4 x 3.5" cabled HDD 19.5" 1U chassis</li> <li>- 4 x 3.5" hot-swap or 2.5" hot-swap in hybrid drive carrier</li> </ul>
<b>Management</b>	<p><b>Systems management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPMI 2.0 compliant</li> <li>- Dell OpenManage Essentials</li> <li>- Dell OpenManage Mobile</li> <li>- Dell OpenManage Power Center</li> </ul> <p><b>Remote management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iDRAC8 with Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (default), iDRAC8 Enterprise (upgrade), 8GB vFlash media (upgrade), 16GB vFlash media (upgrade)</li> </ul> <p>Dell OpenManage Connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® and CA Network and Systems Management, Dell OpenManage Plug-in for Oracle® Enterprise Manager</li> </ul> <p>Dell OpenManage Integrations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center, Dell OpenManage Integration for VMware vCenter®</li> </ul>
<b>Device access</b>	5 total USB: Rear: 2 x USB 3.0 ports Front: 2 x USB 2.0 ports Internal: 1 x USB 3.0 port
<b>Rack support</b>	ReadyRails™ static rails for tool-less mounting in 4-post racks with square or unthreaded round holes or tooled mounting in 4-post threaded and 2-post racks.

**Recommended services**

ProSupport Plus with SupportAssist provides proactive and predictive support for critical systems. ProSupport provides comprehensive hardware and software support. Get more from your technology starting on day one with ProDeploy Enterprise Suite deployment offers. For more information, visit [Dell.com/itlifecycleservices](http://Dell.com/itlifecycleservices)

**End-to-end technology solutions**

Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making IT and business solutions work harder for you. You can count on Dell EMC for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A proven leader in Servers, Storage and Networking, Dell EMC Services deliver innovation at any scale. And, if you're looking to preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services™ has a wide range of options to make technology acquisition easy and affordable. Contact your Dell Sales Representative for more information.\*

Learn more at [Dell.com/PowerEdge](http://Dell.com/PowerEdge)

\*Leasing and financing provided and serviced by Dell Financial Services L.L.C. or its affiliate or assignee ("DFS") for qualified customers. Offers may not be available in every state or country. Where available, offers may be changed without notice and are subject to product availability, credit approval, execution of documentation provided by and acceptable to DFS, and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use.





(http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/EN\_US/pages/adefault.aspx)



Save Save As Associate with Deal

More Options ▾

## Solution Configurator

Back to Your Solutions (/Solutions/Configurator/us/en/g\_8/amer/osc/Your\_Solutions) | Your Favorites (/Solutions/Configurator/us/en/g\_8/amer/osc/Your\_Favorites) | Solution Templates (/Solutions/Configurator/us/en/g\_8/amer/osc/Solution\_Templates) | Create New Solution | Collaborators (/Solutions/Configurator/US/EN/g\_8/amer/osc/Collaborators/8363380/1?composerTabIndex=1) | Solution Advisors (/Solutions/Configurator/US/EN/g\_8/amer/osc/Solution\_Advisors/8363380/1?composerTabIndex=1) | Merge Solutions (/Solutions/Configurator/us/en/g\_8/amer/osc/Merge\_Solutions) | Other Versions (/Solutions/Configurator/us/en/g\_8/amer/osc/Your\_Version\_History/8363380/1) | Configurator Settings | FAQs (/Solutions/Configurator/US/EN/g\_8/amer/FAQ/display?Length=1)

### PEDRAS DE FOGO - 8363380.1 ☆

Select BillTo Customer  
Select ShipTo Customer

Group: General  
Owner: fabio@eletropecasti.com.br  
Last Modified: 7/15/2017 by Fábio Lucena

#### Summary

List Price \* \$2,014.00

Add Product Configuration Power & Cooling Groups Description/History

Quick Add Add

Validate

Remove All

Expand all Collapse all

#### Products in this solution

	PowerEdge R230	
	PowerEdge R230 Server	\$249.00
1.	Trusted Platform Module (TPM)	
PowerEdge R230 Server Tailor	No Trusted Platform Module	
Made Promo -...		
PowerEdge R230 Server		\$0.00
		\$2,014.00
	Chassis Configuration	
	Chassis with up to 4, 3.5" Hot Plug Hard Drives	

MM

Handwritten signature

+ \$150.00



Processor

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

\$369.00

Memory DIMM Type and Speed

2400MT/s UDIMMs

\$0.00

Memory Configuration Type

Performance Optimized

\$0.00

Memory Capacity

16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

\$299.00

RAID Configuration

RAID 1, H330/H730 for SAS/SATA

\$0.00

RAID Controller

PERC H330 Integrated RAID Controller for Hot Plug Chassis

\$249.00

Hard Drives

[x2] 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive

\$518.00

*Handwritten mark*

Additional Network Cards

On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

\$0.00

Additional PCIe Cards \$0.00

*Handwritten mark*

Embedded Systems Management

iDRAC8, Basic

\$0.00